# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-1-7-83197103

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

**ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"**
(CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET)

**SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX**
*93, rue de Curambourg - B.P. 210 - 45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX*
Téléphone : (38) 86-36-24

Commission Paritaire de Presse n° 530 AD

**ABONNEMENT ANNUEL : 90 F**
M. le Régisseur de recettes de la D.D.A. du Loiret
93, rue de Curambourg - B.P. 210
**45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX**

ÉDITION "GRANDES CULTURES"

BULLETIN TECHNIQUE N° 14 — 29 JUIN 1983

## TOURNESOL

### PUCERONS

Infestations souvent importantes dans les parcelles non traitées.
Voir message n° 13.

## MAIS

### PUCERONS

Il convient d'intervenir dans les parcelles infestées.

Dans beaucoup de cultures (Loiret, Eure-et-Loir)en effet plus de 80 % des pieds portent plus de 10 colonies.

Un insecticide identique à ceux préconisés sur Tournesol est à utiliser.

### PYRALE

Aucune sortie de papillons femelles n'a été notée.

Il est nécessaire d'attendre cette sortie, les pontes et ensuite la meilleure date de traitement pour atteindre le maximum de chenilles.

Suivre donc les prochains avis.

Il est rappelé que les essais menés n'ont pas démontré sur maïs grain l'utilité en général de deux traitements.

## CEREALES

### ROUILLE BRUNE

Très fortes attaques dans les parcelles insuffisamment protégées.

Il est trop tard pour intervenir.

P.179

Imprimerie de la Station "Centre" - Le Directeur-Gérant : A. SIMONIN

### PUCERONS

Des réinfestations sont notées sur les parcelles traitées.

Ne plus intervenir après le stade fin laiteux.

### ECHAUDAGE

Important dans quelques parcelles en relation avec les maladies de pied le plus souvent.

## POIS

### TORDEUSES

Intensification du vol en particulier dans l'E re-et-Loir.

Une intervention se justifie (SOVINEXION ou ZOLONE).

-----